



プラントづくりに いつも 新しい第一歩を…

「気密性」「メンテナンス性」
「耐食・耐薬品性」に優れた
ダイヤフラムバルブ

空気操作弁：POI400N形

化学・水処理・鉄鋼・船舶・電力など製造設備のプロセスに最適なバルブです

NDV

日本ダイヤバルブ株式会社


営業本部：TEL.03-3490-4801 FAX.03-3490-7950

www.ndv.co.jp

(東京営業部・大阪支店・名古屋営業所・岡山営業所・北九州営業所・国際営業部)

水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ WBS 13・20・25

プラスドライバー1本で
簡単水位調整



吐水による水面の
波立ちを抑制する
新構造のバルブを採用



 株式会社 アイエス五業所

〒536-0013

大阪市城東区鳴野東3丁目5番13号

電話 06-6961-2488 番(代表)

FAX 06-6961-7326

E-Mail: info@is-jp.com



PC・スマートフォン・タブレット端末対応

製品図面・取扱説明書のダウンロードはこちら
<https://www.is-jp.com>



「限りないチャレンジ、『顧客満足100%』への挑戦」
 イノックグループは、環境にやさしいステンレス製フランジと
 継手の提供を通して社会の発展に貢献しています。


フランジ

ねじ込み継手

溶接継手

バルブ

イノクイック



突合せ溶接式管継手
 JISマーク認証を
 取得しました!

ワンタッチ式管継手:
 イノクイック
 ステンレス配管が
 ワンタッチで
 完了します!

inoc イノック株式会社 <http://www.inocj.com>

スーパーマキシ Supa-Maxi (異種管継手)

鋳鉄管、PE管、塩ビ管、石綿管、鋼管等
 あらゆる管種の接合に対応した万能継手!!
 緊急の漏水対策に最適です



ストレート
 (同径継手)



エンドキャップ
 (管帽)

エアライト® 急速空気弁 (ステンレス製)

JWWA B 137 水道用急速空気弁に準拠
 SCS13 製で錆に強く、軽量コンパクト
 ※凍結破損防止タイプの RS-3 形もごさいます



凍結破損防止
 RS-3 形



エアライト®



MEMBER OF THE **AVR** GROUP


清水工業株式会社

Web Page <https://www.shimizukogyo.co.jp>

世界初が好きなんです


CK シーケー金属株式会社

話題の新製品 続々登場!!



拡管式SU管用継手「TLジョイント」

ワンタッチSU管用継手「1押継手」



- ① ナットの締め込みが驚くほど軽い
- ② 座金でガッチリ緩まない
- ③ 便利な機構で施工が簡単
- ④ オレンジラインで施工完了を一目で確認

- ① 誰でも簡単に施工可能
- ② 面取りして挿すだけのスピーディー施工
- ③ 専用工具が不要
- ④ 差し込み長さは2パターンのみ

販売 品目	鋳鉄製継手 フレシール継手	ステンレス製継手 樹脂管配管システム	フレアマシン/パイプシェーバー CK eめっきスーパ-	新ホームページも是非ご覧下さい https://www.ckmetals.co.jp/
----------	------------------	-----------------------	--------------------------------	--



豊富な経験と実績で皆様に
“安心”を販売するメーカーです。

油圧配管～水～食品～化学プラント～原子力まで
あらゆる配管にフィットする高圧継手

営業品目

高圧・高温・配管用管継手

- 〔炭素鋼製
- 〔ステンレス鋼製
- 〔合金鋼製
- 〔特殊合金製

その他配管部品及び金属加工品一式



即応体制!!

藤井高圧工業株式会社

URL <http://www.fhpi.co.jp>

メンテナンスの概念を変える! ワシノ機器 洗浄式ストレーナ

SPEEDY … 作業時間が短い!

SAFETY … 作業が安全!

SIMPLE … 作業が簡単!


〈ユーザー様の声〉

- 作業時間30分から20秒～30秒に短縮できた。
(某製鐵メーカー)
- 作業負荷の低減に繋がった。
(某石油化学メーカー)
- 危険なカバー開放作業がなくなり安心。
(某自動車メーカー)
- ラインを止めなくて良いので、稼働率がUPした。
(某自動車部品メーカー)



ワシノ機器株式会社

<http://www.wasinokiki.co.jp/>



高真空二重管

魔法瓶の原理をサニタリーパイプへ

- 断熱によって結露の発生を抑制可能!
- 高真空による優れた保温・保冷性!
- 産業廃棄物を出さない「ECO」な製品!
- 特殊なジャケットヘルールが放熱を最小化!
- 高性能ゲッター搭載!高真空を長期維持!
- ラッキングが不要なため分解洗浄が可能! 洗浄性◎!
- エルボなど各種配管も対応!

OSAKA SANITARY CO.,LTD.

<https://www.osaka-sanitary.co.jp>

- | | | |
|--------------|--|------------------------|
| ■ 新大阪事務所 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-21 新大阪パークサイドビル2F | TEL.06-7713-9004 (代表) |
| ■ 東京支店 | 〒135-0042 東京都江東区木場5-11-13 木場公園ビル5F | TEL.03-6897-6159 (代表) |
| ■ 本社・工場 | 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町1-7-46 | TEL.072-656-2349 (代表) |
| ■ ライフバージョンター | 〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-22 | TEL.050-1791-7566 (代表) |

OSAKA
SANITARY



www.osaka-sanitary.co.jp



www.heiwa-valve.co.jp

1899年創業。信頼の技術力。

MAKE IT POSSIBLE TO CONTROL

HEIWAのタンクバルブは、
私たちの身近な暮らしの先にある、
様々な産業と関わっています。
125年培ってきた技術を礎に、更なる飛躍を目指し、
日本の産業と共に成長して行きます。



平和バルブ工業株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-11 TEL:03-3493-5855(代表) / FAX:03-3493-5858



KEIHIN HI-FLO SALES Co., LTD.


We give a presentation for every needs.

Automatic
VALVE

MOTOR VALVE

水と蒸気
電動ボール弁


KL 型



SOLENOID VALVE

水と空気
電磁弁

VKD 型



京浜ハイフロー販売株式会社

— 配管を科学する —




高圧ガス設備試験・製造認定事業所／TÜV認定工場



イハラサイエンス株式会社

IHARA SCIENCE CORPORATION



- IWフィッティング
- ミニチュアバルブ
- テフロンチューブ用継手
- ステンレス用喰込み継手

株式会社 **伊藤鉄工所**

ピュアキレイザー

TOYO

Pureculaser

“除菌・浄化”水処理装置

温泉・プール
除菌・浄化用

池・水景
浄化・藻の抑制

農業分野
水耕栽培用



RED-WHITE



東洋バルブ株式会社

大阪営業所 / TEL.06-6532-0512 FAX.06-6532-0517

URL <http://www.toyovalve.co.jp/>

ひとつの技術 無限の可能性



究極のバタフライバルブが見えてきた



TOMOE

巴バルブ株式会社

www.tomoevalve.com

そこにバルブ、
そこにキット。

<http://www.kitz.co.jp>



日本で最初に ISO 9001 認証取得

KITZ

株式会社 **キッツ**

大阪支社 / TEL(06)6541-1083

ハイパフォーマンスバタフライバルブ

5410 シリーズ

流体制御の明日をひらく

OKM

特長

I 二重偏心構造で長寿命、
低トルクを実現、
メンテナンスが容易に。

II スリーシートでワイド対応。
ラバーシートはMAX150℃、
テフロンRシートはMAX232℃、
メタルシートはMAX400℃まで

※ケミカル、石油、食品、薬品などに最適なバルブです。

株式会社 **オーケーエム**

本社 千529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大谷446-1
工場 TEL(0748)52-2131(代) FAX(0748)52-8154
<http://www.okm-net.jp/>

東京支店 TEL(03)3667-1871
名古屋営業所 TEL(052)752-8831
福岡営業所 TEL(092)716-7090
大阪支店 TEL(06)6445-1223
広島営業所 TEL(082)246-7532




軽量
小型化を
実現!!

541T-G

カワムラはACTします。

皆様のお役に立つ卸問屋をめざして



For the Amenity of Creative Technology
心地よさが科学を創造する

バルブ・継手・月星ブランド

お客様とメーカーの橋渡し
www.rivervillage.co.jp
へアクセス



KAWAMURA CO.,LTD.


前を向いて104年

株式会社 **カワムラ**

〒550-0013 大阪市西区新町4-12-8
TEL.06-6538-3721 FAX.06-6538-2607
E-mail: valve_net@rivervillage.co.jp

当社 特殊バルブ

エゼクターBC製 SUS316製




(揚水、吸水器)

月星・月矢印 BCメインコック




焼酎カラン A型
ボール形式



サーバーコック C型
コック形式



焼酎カラン B型
コック形式



※BとCは取付ネジ部の
長いものもあります

**特殊バルブ、コック、継手など図面による製作もの、
特注品はご遠慮なくご照会ください。**

ぜひ当社のホームページもご覧いただけますようお願い致します。

お客様とメーカーの橋渡し www.rivervillage.co.jp へアクセス

在庫しました!! 即納体制充実!



N-620

S式 ミニチュアボールバルブ **フルボア** タイプ

仕様

呼び径：1/4～3B (弊社在庫1/2～2B)

最高使用圧力：2.0MPa (1/4B～1.1/2B)

1.0MPa (2B～3B)

管用接続ネジ：JIS B0203

材質：SCS13 (SUS304)

N-730 10 K S式 三方切換ボールバルブ (四面シート)

仕様

呼び径：1/2～2B

(弊社在庫1/2～1B)

管用接続ネジ：JIS B0203

材質：SCS13 (SUS304)

特長

三方切換用のボールバルブで配管系を単純化・合理化

四面シートでシール性が向上

流路方向はT型とL型の2種類をラインナップ

流れ方向は、大きい流路指示板で明確

90°操作で流れ方向の切換ができ自動化も容易

特別仕様で90°操作のストッパー付も製作可能

(L型のみ標準装備)



オーエヌ工業株式会社

新本社・工場 〒708-0011 岡山県津山市上田邑3235-2 TEL (0868) 28-0171(代) FAX (0868) 28-4254

URL <https://www.onk-net.co.jp/> E-mail onk@onk-net.co.jp 営業所/北海道、東北、東京、大阪、中国・四国、九州

スギヤマ ができること

OEM 製造 も

ODM 製造 も

第三者認証取得 から

維持管理まで全て行います

※日本産業規格 (JIS) 認証工場

日本水道協会 (JWWA) 品質確認実施工場

電気安全環境研究所 (JET) 給水登録製品の製造工場

IPROS

イプロス掲載中



山県市イメージキャラクター
山根さくら

バルブ、自動水栓、給水栓、ハンドシャワーなどの水回りに関する製品の事ならお任せください

株式会社 **杉山バルブ製作所**

<http://www.sugiyama-valve.co.jp>

SANITARY BUTTERFLY VALVES



生産ラインを革新する
SANITARY PRODUCTS

オサメ工業株式会社

<http://www.nfk-jp.com/>

フレキシブルメタルホース

消防法フレキシシリーズ



NK-PG2 非常用ディーゼル機関燃料配管用マルチフレキシブルホース

(一財)日本消防設備安全センター 性能確認試験合格(評24-005号/評24-010号)
非常用ディーゼル機関の振動防止
地震等による燃料配管の損傷防止



NK-PG3 常用ディーゼル機関燃料配管用マルチフレキシブルホース

(一財)日本消防設備安全センター 性能確認試験合格(評24-020号)
常用ディーゼル機関の振動防止
地震等による燃料配管の損傷防止



NK-CT2 化学薬品タンク用フレキシブルホース

(一財)日本消防設備安全センター 性能確認試験合格(評25-009号)
地震等による配管の損傷防止
ステンレス鋼では対応できない腐蝕性流体の貯蔵タンクに ※耐蝕性能はフッ素樹脂に準ずる



NFK 南国フレキ工業株式会社



ASAHI
YUKIZAI

「耐食 No.1」と「使い勝手 No.1」のプラスチック配管材料

ASAHI AV



旭有機材株式会社

管材システム事業部

<http://www.asahi-yukizai.co.jp>



NEW

高精度

特許出願中

蒸気用減圧弁

2.0MPa対応/ダイヤフラム式
純日本製の蒸気用減圧弁が誕生。

- 大流量でも高い制御性
- 特許出願中の独自構造で安定作動
- 高精度を実現する外部検出方式

CHECK!

RP-70の用途

- 食品設備
- ゴム生産設備
- リネン設備
- その他



RP-70型

NEW

蒸気×水

特許出願中

ミキシングバルブ


蒸気と水を素早く直接混合
温水を簡単に供給できます。

- 取付容易な軽量・コンパクト設計
- 手元での開閉操作が可能な先止め方式を採用
- 水側が先に流れる安全設計

CHECK!

TR-5の用途

- 製造工場
- 食品工場
- などの機器・装置・床の高温洗浄



TR-5型



流れ・ビューティフル

株式
会社



Wi-Fi[®]

ワイヤレスで流体の監視・分析

Wi-Fi[®]

検索



YOSHITAKE

〒485-0084 愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955-5 TEL 0568-75-7551 FAX 0568-75-7563

一般配管用ステンレス鋼鋼管の拡管式継手


ナイスジョイント

Nice Joint

蒸気対応

MAX180°C (1.00MPa abs)

※ナイスジョイントボールバルブは150°Cまで使用可能となります。
(NJ-670 ゲートバルブ使用不可)



1. シールはゴムパッキンを使用し、耐用年数6年 (MAX180°C) の寿命が期待できます。ゴムパッキンは特殊フッ素ゴムを使用しております。
2. 火気は使用せず施工が安全です。従来の溶接工法に比べて、火気を使わず工事も安全に作業ができます。
3. メカニカル継手のため、再施工が可能です。袋ナットをねじにより、管継手本体と接続していることから、施工後も取り外しができます。
4. ステンレス鋼は環境にやさしく、長寿命で経済的です。リサイクルに最も適した素材で、耐用年数も充分期待できます。

無限の可能性を秘めた**NJSR**が遂に！新たな分野へ

オーエヌ工業株式会社

新本社・工場 〒708-0011 岡山県津山市上田邑3235-2 TEL (0868) 28-0171(代) FAX (0868) 28-4254

URL <https://www.onk-net.co.jp/> E-mail onk@onk-net.co.jp 営業所／北海道、東北、東京、大阪、中国・四国、九州