


在庫しました!! 即納体制充実!



N-620

S式 ミニチュアボールバルブ **フルボア** タイプ

仕様

呼び径: 1/4~3B (弊社在庫 1/2~2B)
 最高使用圧力: 2.0MPa (1/4B~1・1/2B)
 1.0MPa (2B~3B)
 管用接続ネジ: JIS B0203
 材質: SCS13 (SUS304)

N-730 10 K S式 三方切換ボールバルブ (四面シート)

仕様

呼び径: 1/2~2B
 (弊社在庫 1/2~1B)
 管用接続ネジ: JIS B0203
 材質: SCS13 (SUS304)

特長

三方切換用のボールバルブで配管系を単純化・合理化
 四面シートでシール性が向上
 流路方向はT型とL型の2種類をラインナップ
 流れ方向は、大きい流路指示板で明確
 90°操作で流れ方向の切換ができ自動化も容易
 特別仕様で90°操作のストッパー付も製作可能
 (L型のみ標準装備)



オーエヌ工業株式会社

新本社・工場 〒708-0011 岡山県津山市上田邑3235-2 TEL (0868) 28-0171(代) FAX (0868) 28-4254

URL <https://www.onk-net.co.jp/> E-mail onk@onk-net.co.jp 営業所／北海道、東北、東京、大阪、中国・四国、九州

キヤ ができること

OEM 製造 も

ODM 製造 も

第三者認証取得 から

維持管理まで全て行います

※日本産業規格 (JIS) 認証工場
 日本水道協会 (JWWA) 品質確認実施工場
 電気安全環境研究所 (JET) 給水登録製品の製造工場



山県市イメージキャラクター
山県さくら

バルブ、自動水栓、給水栓、ハンドシャワーなどの水回りに関する製品の事ならお任せください

株式会社 **杉山バルブ製作所**
<http://www.sugiyama-valve.co.jp>

カワムラはACTします。

皆様のお役に立つ卸問屋をめざして——



For the Amenity of Creative Technology
心地よさが科学を創造する

バルブ・継手・月星ブランド

お客様とメーカーの橋渡し

www.rivervillage.co.jp

へアクセス



KAWAMURA CO.,LTD.

Update 創業106年

株式会社 **カワムラ**


〒550-0013 大阪市西区新町4-12-8

TEL.06-6538-3721 FAX.06-6538-2607

E-mail: valve_net@rivervillage.co.jp


当社 特殊バルブ

エゼクターBC製 SUS316製




(揚水、吸水器)


月星・月矢印 BCメインコック



焼耐カラン A型
ボール形式



サーバーコック C型
コック形式



焼耐カラン B型
コック形式



※BとCは取付ネジ部の
長いものもあります

**特殊バルブ、コック、継手など図面による製作もの、
特注品はご遠慮なくご照会ください。**


ぜひ当社のホームページもご覧いただきますようお願い致します。

お客様とメーカーの橋渡し www.rivervillage.co.jp へアクセス



株式会社

カワムラ



世界初が好きなんです
シーケー金属株式会社

1 押継手




Su管の接続がワンタッチで簡単施工!!

- ① 専用工具が不要
- ② 専用治具で取り外し可能
- ③ 13A～25Aの銅管もワンタッチで接続

販売品目	鋳鉄製継手	ステンレス継手	フレアマシンⅢ/パイプシェーバー
	ブレスール継手	樹脂管配管システム	CK eめっきスーパー

MAジョイント



**ナットを外さずパイプをそのまま挿入!!
後はナットを締付けるだけで施工完了!!**

- ① 銅管・塩ビ管・ポリ管の3管種兼用
- ② 可とう性があり、パイプの振動、伸縮を吸収

お問い合わせはこちらまで

シーケー金属 大阪支店

西区新町1丁目5-7 四ツ橋ビルディング8F
TEL 06-6531-6776 FAX 06-6531-6724



豊富な経験と実績で皆様に
“安心”を販売するメーカーです。


**油圧配管～水～食品～化学プラント～原子力まで
あらゆる配管にフィットする高圧継手**

営 業 品 目

高圧・高温・配管用管継手

- 〔皮素鋼製
- ステンレス鋼製
- 合金鋼製
- 特殊合金製

その他配管部品及び金属加工品一式



即応体制!!

藤井高圧工業株式会社

URL <http://www.fhpi.co.jp>

SANITARY BUTTERFLY VALVES



OSAME

生産ラインを革新する
SANITARY PRODUCTS

オサメ工業株式会社

<http://www.nfk-jp.com/>

フレキシブルメタルホース

消防法フレキシシリーズ



NK-PG2 非常用ディーゼル機関燃料配管用マルチフレキシブルホース

(一財)日本消防設備安全センター 性能確認試験合格(評24-005号/評24-010号)
非常用ディーゼル機関の振動防止
地震等による燃料配管の損傷防止



NK-PG3 常用ディーゼル機関燃料配管用マルチフレキシブルホース

(一財)日本消防設備安全センター 性能確認試験合格(評24-020号)
常用ディーゼル機関の振動防止
地震等による燃料配管の損傷防止



NK-CT2 化学薬品タンク用フレキシブルホース

(一財)日本消防設備安全センター 性能確認試験合格(評25-009号)
地震等による配管の損傷防止
ステンレス鋼では対応できない腐蝕性流体の貯蔵タンクに ※耐蝕性能はフッ素樹脂に準ずる




NFK 南国フレキ工業株式会社

ボールフリーな

フロート

始め



AF-23F型
(フランジ形)



AF-23型
(ねじ込形)

※詳しくはお問い合わせください。



株式会社

オンケイ


西日本営業部 大阪営業所

〒533-1003

大阪市東淀川区東中島二丁目15番1号

☎06(6335)1501 FAX06(6335)1506

ナイスジョイント
Nice Joint



Nice Joint を
超えるものは
Nice Joint しかない

 オーエヌ工業株式会社 新本社・工場

〒708-0011 岡山県津山市上田邑 3235-2
TEL (0868) 28-0171 FAX (0868) 28-4254


URL <https://www.onk-net.co.jp/>
✉ onk@onk-net.co.jp

MADE WITH JAPAN 品質


コンサスは「あったらいいな」を形にします

ステンレス製バルブ
サニタリーバルブ & 継手
海外規格継手
真空バルブ & 継手


各種手動弁




真空用バルブ & 真空継手



サニタリーバルブ & 継手



海外規格継手



CON'S 株式会社 コンサス
CONSUSS CORPORATION
<http://www.consuss.co.jp>

■本社 〒559-0024 大阪市住之江区新北島7丁目1-82
TEL (03) 6691-5034 FAX (03) 6691-5099
Eメール consuss@consuss.co.jp
■東京支店 〒130-0002 東京都墨田区業平1-8-15 MSビル4F
TEL (03) 5619-5107 FAX (03) 5619-5108
Eメール tokyo@consuss.co.jp



エアライト® 急速空気弁 (ステンレス製)

ステンレス製で錆に強く、
メンテナンス負担も軽減！

※寒冷地に最適な
凍結破損防止タイプの
空気弁もございます。



ナイロン樹脂製空気弁 エアスポット

シンプル構造で
軽量コンパクト (参考質量 0.5 ~ 1kg)



原水・農水用空気弁 スペースエアミニ

弁内のできる空気層で
止水部への異物の付着を
防ぎます。



MEMBER OF THE **AVR** GROUP
清水工業株式会社





www.heiwa-valve.co.jp

1899年創業。信頼の技術力。

MAKE IT POSSIBLE TO CONTROL

HEIWAのタンクバルブは、
日常生活に欠かせない幅広い分野における、
素材や原料の生産設備に採用されています。
明治から受け継がれてきた技術は、
日本の産業と共に成長し、未来へとつなげます。



平和バルブ工業株式会社


〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-11 TEL:03-3493-5855(代表) / FAX:03-3493-5858

Wi-Fi[®]

ワイヤレスで流体の監視・分析

Wi-Fi[®]

検索



YOSHITAKE

〒485-0084 愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955-5 TEL 0568-75-7551 FAX 0568-75-7563

そこにバルブ、
そこにキッツ。

<http://www.kitz.co.jp>



日本で最初に ISO 9001 認証取得

KITZ

株式会社 **キッツ**

大阪支社 / TEL(06)6541-1083

ハイパフォーマンスバタフライバルブ

5410 シリーズ

流体制御の明日をひらく

OKM

特長

I 二重偏心構造で長寿命、
低トルクを実現、
メンテナンスが容易に。

II スリーシートでワイド対応。
ラバーシートはMAX150℃、
テフロンRシートはMAX232℃、
メタルシートはMAX400℃まで

※ケミカル、石油、食品、薬品などに最適なバルブです。

株式会社 **オーケーエム**

本社
工場

〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大谷446-1
TEL (0748) 52-2131代 FAX (0748) 52-8154
<http://www.okm-net.jp/>

東京工場 TEL (0748) 52-2151
FAX (0748) 52-8156

東京支店 TEL (03) 4485-1871
名古屋支店 TEL (052) 770-2280



**軽量
小型化を
実現!!**

541T-G



SB VALVE INDUSTRIAL

BALL VALVE . BUTTERFLY VALVE
COCK . PLUG VALVE . KNIFEGATE VALVE . PINCH VALVE



レバー式



ギア式

**■B-61 ゴムシートタイプボディステンレス製
バタフライバルブ レバー式・ギア式**

■フランジ規格: JIS 10k ■サ イ ズ: 80A~300A 標準	■材 質: SCs13 / SUS304 / EPDM
---	------------------------------------

レバー式は全てステンレス製(レバーもステンレス)です。
ギア式はギアBOX/ハンドル全てステンレス製です。
B-1 FC/SUS304/NBR EPDM 在庫あります。

■B-55 ウェアボールバルブ

■フランジ規格: JIS 10k ■サ イ ズ: 50A~150A 標準 50A~100Aはフルポート	■材 質: SCs13 / SCs13 SCs14 / SCs14
--	--

サイズ	25A	40A	50A	65A	80A	100A	150A
面間距離	51	65	80	102	122	153	204

(SB) エスビーバルブ工業株式会社

【本社・工場】〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町南本町2993 TEL.0749-25-2150・2151
E-Mail info@sbvalve.jp http://www.sbvalve.jp FAX.0749-25-3329

ひとつの技術 無限の可能性



究極のバタフライバルブが見えてきた

TOMOE

巴バルブ株式会社

www.tomoevalve.com

意匠登録番号
第1774811号

新開発

自動洗浄式 Y形ストレーナ

自動で
異物を排出

目詰まりする前に
自動で洗浄

異物を排出!

作業者の
負担ゼロ

無人運転により
日常のメンテナンスが
ゼロに!



手動から自動へ

手動洗浄式
Y形ストレーナ

自動洗浄式
Y形ストレーナ



ワシノ機器株式会社

<https://www.wasinokiki.co.jp>

高真空二重管

魔法瓶の原理をサニタリーパイプへ

- 断熱によって結露の発生を抑制可能!
- 高真空による優れた保温・保冷性!
- 産業廃棄物を出さない「ECO」な製品!
- 特殊なジャケットヘルールが放熱を最小化!
- 高性能ゲッター搭載! 高真空を長期維持!
- ラッキングが不要なため分解洗浄が可能! 洗浄性◎!
- エルボなど各種配管も対応!

OSAKA SANITARY CO., LTD.

<https://www.osaka-sanitary.co.jp>


- 新大阪事務所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-21 新大阪パークサイドビル2F
- 東京支店 〒135-0042 東京都江東区木場5-11-13 木場公園ビル5F
- 本社・工場 〒566-0052 大阪府摂津市島銅本町1-7-46
- ライフバージョンセンター 〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-22

www.osaka-sanitary.co.jp

TEL.06-7713-9004 (代表)
TEL.03-6897-6159 (代表)
TEL.072-656-2349 (代表)
TEL.050-1791-7566 (代表)

OSAKA
SANITARY





プラントづくりに いつも 新しい第一歩を…

「気密性」「メンテナンス性」
「耐食・耐薬品性」に優れた
ダイヤフラムバルブ

空気操作弁：PO1400N形

化学・水処理・鉄鋼・船舶・電力など製造設備のプロセスに最適なバルブです

NDV 日本ダイヤバルブ株式会社

www.ndv.co.jp

営業本部：TEL.03-3490-4801 FAX.03-3490-7950

〔東京営業第一部・東京営業第二部・大阪支店・名古屋営業所・岡山営業所・北九州営業所〕

水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ WBS 13・20・25



ブラスドライバー
1本で簡単水位調整

吐水による水面の
波立ちを抑制する
新構造のバルブを
採用



弊社には、その他
ステンレス単式ボールタップ SBS 13・20・25
ステンレス複式ボールタップ WBSL 30・40・50
の取扱いもございます
詳しくは弊社ホームページまでお願いいたします。

IS 株式会社 アイエス五業所

〒536-0013

大阪市城東区鳴野東3丁目5番13号

電話 06-6961-2488 番(代表)

FAX 06-6961-7326

E-Mail: info@is-jp.com



PC・スマートフォン・タブレット端末対応

製品図面・取扱説明書のダウンロードはこちら
<https://www.is-jp.com>

